

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

1. **Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель:** UA-2024-03-20-002736-а.

2. **Найменування предмету закупівлі:** Стрілецький костюм.

3. **Код національного класифікатора України:** ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» –18410000-6 – «Спеціальний одяг»

4. **Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:** Стрілецький костюм -1 шт.

5. **Розмір бюджетного призначення:** 95000,00 грн. (дев'яносто п'ять тисяч гривень 00 коп.).

6. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** визначений відповідно до розрахунку до кошторису на 2024 рік.

7. **Найменування замовника:** Школа вищої спортивної майстерності

8. **Код згідно ЄДРПОУ замовника:** 02928321

9. **Категорія замовника:** передбачена п. 3 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі».

10. **Місцезнаходження замовника:** 44201, Волинська область, Камінь-Каширський район, смт. Любешів, вул. Незалежності, буд. 62

11. **Дата поставки товару:** постачальник зобов'язаний поставити товар, не пізніше ніж 10 календарних днів після підписання договору.

12. **Вид предмета закупівлі:** закупівля товару.

13. **Процедура закупівлі:** відкриті торги з особливостями згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (із змінами й доповненнями) (далі — Особливості)

14. **Очікувана вартість:** 95000,00 грн. (дев'яносто п'ять тисяч гривень 00 коп.).

15. **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** очікувана вартість предмета закупівлі була прорахована з урахуванням методики розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом МЕРіТУ № 275 від 18.02.2020 та моніторингу цін аналогічних товарів на загальнодоступних Інтернет ресурсах (веб-портал з публічних закупівель, аналіз цін у ProzorroMarket, сайти виробників, тощо).

16. **Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:**

На виконання вимог частини 4 статті 23 Закону, після посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце

походження чи спосіб виробництва слід доповнити та читати і сприймати з виразом «або еквівалент».

Вся номенклатура товарів для кульової стрільби повинна відповідати міжнародним правилам ISSF та WSPS. Учасник повинен забезпечити наявність всього обсягу товару на складі виходячи з технічного завдання у період визначення переможця процедури закупівлі.

Стрілецький костюм (стрільба кульова) виробник «SaparieSportsEquipments» (Республіка Індія), мод. «NSG Top Line» «або еквівалент» повинен відповідати міжнародним правилам ISSF.

Товар повинен бути вироблено персоніфіковано з повним урахуванням індивідуальних розмірів, фізіологічних потреб, особливостей уражень кожного спортсмена (згідно міжнародних правил ISSF):

1) товщина матеріалу основної частини та рукавів куртки разом з підкладкою у будь-якому місці, де можна виміряти плоску поверхню, не перевищує 2,5 мм в один шар та 5 мм – в два шари. Куртка не довше за опущену донизу (стиснуту в кулак) руку;

2) застібки на куртці нерегульовані (наприклад, гудзики чи «блискавка»). Сторони куртки в застібнутому стані не заходять одна на одну більше ніж на 100 мм. Куртка вільно облягає спортсмена. Облягання вважається вільним, якщо куртку можна додатково запахнути не менш як на 70 мм далі від місця звичайного застібання (вимірювання проводиться від центра гудзика до зовнішнього краю гудзикової петлі). Вимірювання проводиться у положенні, коли руки спортсмена розташовані по боках. Для вимірювання застосовують спеціальний пристрій із зусиллям від 6 кг до 8 кг. Зона навколо петлі гудзика обмежена максимум на 12 мм – ця зона може перевищувати дозволена товщину у 2,5 мм;

3) не має ременів, шнурівок, зав'язок, шви, стібків або інших пристосувань, які можуть бути інтерпретовані як додаткова штучна підтримка. Має ремінці, щоб підтягнути надлишок матеріалу куртки в зоні плечової накладки. Не має «Блискавок» або засобів замикання чи затягування, крім тих, які вказані в цих Правилах;

4) конструкція спинки куртки складається з більше ніж однієї частини матеріалу, якщо ця конструкція не зміцнює або не зменшує еластичність куртки. Всі частини спинки мають бути завтовшки максимум до 2,5 мм, їх еластичність – не менше ніж 3 мм;

5) конструкція бокових частин без будь-якого горизонтального шва або швів під ліктем підтримуючої руки в положенні стоячи. Шви можуть розташовані не менше ніж на 70 мм вище кінчика ліктя або на 20 мм нижче його кінчика. Це слід перевірити, коли спортсмен в одягненій та застібнутій куртці утримує зброю в положенні стоячи;

6) одяг спортсмена не сковує рухи при застібнутій куртці. Під час стрільби лежачи чи з коліна рукав стрілецької куртки не має заходити за межі зап'ястка тієї руки, на яку одягнений ремінь. У положенні для стрільби рукав не має бути між рукою або рукавицею та цівкою ложа;

7) на зовнішній чи внутрішній поверхні куртки, накладок спорядженні не має жодних липучок, липких речовин, рідини або аерозолі. Збільшення шорсткості матеріалу куртки дозволено;

8) стрілецькі куртки можуть мати накладки, які додаються тільки до їх зовнішньої поверхні та підлягають таким обмеженням: максимальна товщина матеріалу куртки разом з підкладкою – 10 мм в один шар або 20 мм в два шари; накладки можуть додаватися на обидва лікті, при цьому їх ширина не має бути більша за половину (1/2) кола рукава. Накладка на рукаві, який охоплюється ременем гвинтівки, може проходити від верху руки до точки, яка знаходиться за 100 мм до закінчення рукава. Накладка на іншому рукаві може мати максимальну довжину до 300 мм; тільки один гачок, гудзик або одна петля (або аналогічний засіб застібання) можуть кріпитись до зовнішньої сторони рукава, або плечового шва руки, на яку одягають ремінь гвинтівки, щоб запобігти сповзанню цього ремня; накладка на плече, в яку впирається затильник приклада, не має бути завдовжки більше 300 мм; заборонені всі внутрішні кишені; дозволяється тільки одна зовнішня передня кишеня на правому боці (для шульги – на лівому боці) куртки. Максимальний розмір кишені – 250 мм вище нижнього краю куртки, ширина – 200 мм;

9) параметри стрілецької куртки – відповідають вимогам екіпірування спортсменів для стрільби з гвинтівки з трьох положень.

Куртка:

- стрілецька «SaparieSportsEquipments» мод. «NSG Top Line» «або еквівалент» повинна бути виготовлена з комбінованого матеріалу, а саме:

- волов'яча шкіра (товщина 2 – х слоїв якої не перевищує 2, 5 мм, коефіцієнт жорсткості більше 3,0);

- канвас (100 % бавовна - спеціальна жорстка тканина з особливою пропиткою, товщина 2 – х слоїв якої не перевищує 2, 5 мм, коефіцієнт жорсткості більше 3,0);

- монофілполіестер (товщина 2 – х слоїв якого не перевищує 2, 5 мм, коефіцієнт жорсткості більше 3,0);

- поліфілполіестер (товщина 2 – х слоїв якого не перевищує 2, 5 мм, коефіцієнт жорсткості більше 3,0).

Учасник гарантує індивідуальний підбір за розмірами з урахуваннями анатомічних параметрів спортсмена за нижче наведеною схемою.

Нравчук ДАНИЛО

Saparie Sports Equipments
Thane (W) - 400604 Maharashtra, India.
Customer Care No.: +91 7030074699

FORM TO BE FILLED IN BLOCK LETTERS ONLY
For Office Use Only

Proposal No. _____

Serial No. CE _____

Name on Jacket: _____
Name on Trousers: _____

Important Note: The shooting jacket must not be longer than the bottom line of the fat, when the arms are straight. So draw imaginary straight bottom line of the fat and take the measurements.

Shoulder Types

Chest Circumference:
Find maximum circumference at the chest to measure around.
= 97 cm

Waist Circumference:
Find maximum circumference at the waist above the hip bone to measure around.
= 89 cm

Hip Circumference:
Find maximum circumference at the hip to measure around.
= 106 cm

Armpit Circumference:
Take the measurement from the armpit to include edge of shoulder bone.
= 82 cm

Upper Arm Circumference:
Take the measurement from upper arm at the bicep, when the elbow is bent at 90 degree.
= 35 cm

Lower Arm Circumference:
Take the measurements of lower arm at the maximum circumference below the elbow.
= 31 cm

Jacket Length:
Take the measurement from the highest point of the shoulder at the neck to the bottom line of the fat.
= 62 cm

Shoulder Width:
Take the measurement between the edges of the shoulder bones, keeping the measuring tape straight.
= 49 cm

Total Arm Length:
Take the measurement from the edge of the shoulder bone to the wrist bone, with arms straight.
= 54 cm

Upper Arm Length:
Take the measurement from the edge of the shoulder bone to the elbow when the elbow is bent at 90 degree.
= 38 cm

Back Width:
Take the measurement between the armpits at the back, keeping the measuring tape straight.
= 56 cm

Jacket Length (from back):
Take the measurement from the neck vertebra to the bottom line of the fat, with arms straight.
= 59 cm

Chest Width:
Take the measurement between the armpits at the upper chest in shooting position keeping measuring tape straight.
= 29 cm

Customer's Sign _____

Штани:

1) товщина штанів разом з підкладкою не більше ніж 2,5 мм в один шар і не більше ніж 5 мм у два шари в будь-якому місці, де можна виміряти плоску поверхню. Верх штанів не має носитись на тілі вище ніж на 50 мм над гребенем клубової кістки. Будь-які кишені, зав'язки, застібки «блискавка» або інші застібки, які використовуються для стягування штанів навколо гомілки чи стегон, заборонені. Для підтримання штанів можна носити тільки звичайний поясний ремінь завширшки не більше 40 мм і завтовшки не більше 3 мм або еластичні підтяжки. Якщо поясний ремінь використовується під час стрільби стоячи, пряжка чи застібка не має використовуватися як опора для лівої руки або ліктя. Під лівою рукою або ліктем не має бути ремня в два, три чи більше шарів. Якщо штани мають пояс, його ширина не має бути більше ніж 70 мм. Якщо товщина такого пояса більше ніж 2,5 мм, поясний ремінь заборонений. Якщо поясний ремінь не використовується, абсолютна максимальна товщина поясу не має перевищувати 3,5 мм. На поясі може бути до семи петель для поясного ремня завширшки не більше ніж 20 мм, відстань між ними – не менше ніж 80 мм. Штани можуть застібатися на один гачок та до п'яти петель чи до п'яти регульованих кнопок або схожих застібок чи застіркою типу «липучка», яка не має бути багат шаровою. Дозволяється тільки один тип застібок. Поєднання застібки типу «липучка» із застіркою будь-якого іншого типу заборонено. Штани мають бути вільними навколо ніг. Якщо спеціальні стрілецькі штани не використовуються, можуть бути використані звичайні штани за умови, що вони не створюють штучну підтримку будь-якій частині тіла;

2) застібки «блискавка», гудзики, застібки типу «липучка» або схожі кнопки чи застібки, що не регулюються, використані на штанах тільки в таких місцях:

- один тип застібання чи закриття може бути на передній частині штанів (для застібання чи розстібання переднього розрізу штанів, який має бути не нижче рівня промежини);

- будь-які отвори, що не можуть бути закриті, дозволені;

- відкривання (розстібання) повинно починатись не ближче ніж за 70 мм від верхнього краю штанів. Воно може простягатися до низу штанини. Одна застібка дозволена або на передній частині штанів, або на задній штанини, але не на обох місцях однієї штанини;

3) накладки можуть бути додані на обидва коліна штанів. Накладки на колінах можуть мати максимальну довжину 300 мм і мають бути не ширше ніж половина кола штанини. Товщина накладок разом з матеріалом штанів та їх підкладкою має бути не більше ніж 10 мм в один шар (в два шари – не більше ніж 20 мм);

4) стрілецькі штани не мають використовуватись у вправах стрільби з гвинтівки лежачи, але вони можуть бути одягнені для виконання вправ зі стрільби з гвинтівки з трьох положень;

5) розміри стрілецьких штанів мають відповідати встановленим вимогам до екіпірування спортсменів для стрільби з гвинтівки з трьох положень.

Штани стрілецькі «SarpieSportsEquipments» мод. «NSG Top Line» «або еквівалент» повинні бути виготовлені з комбінованого матеріалу, а саме:

- волов'яча шкіра (товщина 2 – х слоїв якої не перевищує 2, 5 мм, коефіцієнт жорсткості більше 3,0);

- канвас (100 % бавовна - спеціальна жорстка тканина з особливою пропиткою, товщина 2 – х слоїв якої не перевищує 2, 5 мм, коефіцієнт жорсткості більше 3,0);

- монофілполіестер (товщина 2 – х слоїв якого не перевищує 2, 5 мм, коефіцієнт жорсткості більше 3,0)- поліфілполіестер (товщина 2 – х слоїв якого не перевищує 2, 5 мм, коефіцієнт жорсткості більше 3,0).

Учасник гарантує індивідуальний підбір за розмірами з урахуваннями анатомічних параметрів спортсмена за нижче наведеною схемою.

HRYNYK DANYLO

Serial No. CE

1) All measurements should be skin measurements. (i.e. it should not be loose or tight)
2) Always wear shooting tazer and then take the measurements.

FORM TO BE FILLED IN BLOCK LETTERS ONLY

For office use only: Proposal No. _____

Handled By: _____

Right Hand: Height: 178 cm (cm/inch) Male:
Left Hand: Weight: 81 kg Female:

Delivery Expected by Customer: _____

Name to appear on Jacket with text color: yellow Country Code: UKR

Jacket Piping color: yellow Standing:
Name to appear on Trousers with text color: _____ Kneeling:
Trousers Piping color: yellow Prone:
Flag on Jacket Back:

Model	Jacket	Trousers
Olympia Trimax	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NSG Topline	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korean Square	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Premium	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Korean Promix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SemiPro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Premium Material: White Standard Color:
Trimax Material: White Multi Color:
Capitex Material: White Black Red Grey
Canvas Material: Black Red Grey Blue Green
Leather Material: Black Red Green White Yellow Grey Pink Blue Orange
TOP GRIP: ELBOW SHOULDER KNEE

TROUSER

(Crotch: Place where the legs join the body)
Crotch Girth: Take the measurement from the front part of the waist to the crotch and from crotch to the back part of the waist.
Knee Length: Take the measurement from the centre of the knee to the floor, without shoes.

Waist Circumference: 89 cm/inch
The Horizontal Circumference Measured 8 cm below the waist circumference: 83 cm/inch
Hip Circumference: 105 cm/inch
Upper Thigh Circumference: Find the maximum horizontal circumference at upper thigh to measure around: 64 cm/inch
Middle Thigh Circumference: Find the maximum circumference at 10 cm above the knee joint to measure around: 49 cm/inch
Trouser Length: Take the measurement from the waist along the hip to the floor, without shoes: 110 cm/inch
Inside Leg Length: Take the measurement from crotch line along the leg to the floor, without shoes, with feet slightly apart: 79 cm/inch

Measurement Taken By: _____

Declaration: I hereby acknowledge that, production of my Jacket & trouser will be made as per the given skin measurements. Law of India will be applicable. Subject to Thane jurisdiction, Maharashtra, India. Customer's Sign: _____

Remark: Capitex Material: BLUE
Leather: yellow
Pocket: Flag of UKRAINE with text "UKR" - white color

Audited By: _____