

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

1. **Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель:** UA-2024-03-20-003999-а.

2. **Найменування предмету закупівлі:** Частини та приладдя до велосипедів.

3. **Код національного класифікатора України:** ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» –34430000-0 – «Велосипеди»

4. **Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:**

№ п/п	Найменування послуги	Кількість шт.	Одиниця виміру
1	Рама ВМХ (фрістайл) та комплектуючі	1	комплект
2	Комплект обладнання на груповий велосипед	1	комплект
3	Комплект обладнання для індивідуального велосипеда	1	комплект
4	Аеро кермо для індивідуального велосипеда	1	шт.

5. **Розмір бюджетного призначення:** 507000,00 грн. (п'ятсот сім тисяч гривень 00 коп.)

6. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** додатково виділені асигнування до кошторису на 2024 рік.

7. **Найменування замовника:** Школа вищої спортивної майстерності

8. **Код згідно ЄДРПОУ замовника:** 02928321

9. **Категорія замовника:** передбачена п. 3 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі».

10. **Місцезнаходження замовника:** 44201, Волинська область, Камінь-Каширський район, смт. Любешів, вул. Незалежності, буд. 62

11. **Дата поставки товару:** постачальник зобов'язаний поставити товар, не пізніше ніж 10 (десять) календарних днів після підписання договору.

12. **Вид предмета закупівлі:** закупівля товару.

13. **Процедура закупівлі:** відкриті торги з особливостями згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (із змінами й доповненнями) (далі — Особливості)

14. **Очікувана вартість:** 507000,00 грн. (п'ятсот сім тисяч гривень 00 коп.).

15. **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** очікувана вартість предмета закупівлі була прорахована з урахуванням методики розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом МЕРіТУ № 275 від 18.02.2020 та моніторингу цін аналогічних товарів на загальнодоступних Інтернет ресурсах (веб-портал з публічних закупівель, аналіз цін у ProzorroMarket, сайти виробників, тощо).

16. **Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:**

На виконання вимог частини 4 статті 23 Закону, після посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва слід доповнити та читати і сприймати з виразом «або еквівалент».

1.Рама BMX (фрістайл)та комплектуючі-1 комплект

1.1 **Рама BMX 1 штука HYPER INDY LOGAN MARTIN 20.5"- або еквівалент**



Характеристики: довжина задньої частини: 13,2 дюйма, кут головної труби 75 градусів, кут підсідельної труби: 71 градус, висота BB 11,625 дюймів, кріплення гальм: знімні, каретка BB MID, колір: чорний, вага 1,95 кг.

1.2 **Винос керма BMX-1штука BMX Snafu V2 TopLoad-або еквівалент**



Характеристики: тип виносу Topload, матеріал виносу алюміній 6061, спосіб виготовлення кований, досяжність 51 мм., підйом 35 мм., стрічка-затискач 22,2 мм., діаметр штока вилки 1-1/8" (28,6 мм), рекомендовано для (вулиць, парків або стежок), висота стопки 32 мм., болти (CrMo, масив, метрична різьба), шестигранний ключ 6 мм, діаметр головки болта 11 мм.

1.3 **Кермо BMX -1 штука SnafuNoa 9,25" LoganMartin-або еквівалент**



Характеристики: матеріал повністю термічно оброблений хромолій, підйом 9,25 дюймів, ширина 29 дюймів, зворотний хід 11 градусів, вгору 1 градус, діаметр 7/8 дюймів, колір чорний.


1.4 **Чашки рулеві BMX-1комплект Fourpegsbmx -або еквівалент**



Характеристики: матеріал алюмінієві верхні кришки та сталеві підшипники, тип інтегрований, специфікація Camru 45/45 градусів, розмір вилки 1 1/8 дюйма без різьби, підшипники 2 прецизійних герметичних підшипника.

еквівалент

1.5 **Каретка BMX-1 комплект ProfileRacingMid - або**



Характеристики: підшипники сталеві прецизійні герметичні, 22 мм MID, кольорові анодовані конуси, розпірна трубка 5 мм., прокладка товщиною 3/16 дюйма, вага: 163 гр.

1.6 Обід BMX-2 штуки AlienationFelon 20"-або еквівалент



Характеристики: 36 отв, алюміній 6069 Т6, зварювальний стик, подвійний, під безкамерну покришку, колір перламутр, вага 418 гр.

1.7 Вилка

молібденова
обойма
довжина
для стискаючого
мм., чорний колір, вага 885 гр.



BMX-1 штука Odyssey R25-або еквівалент

Характеристики: матеріал 41 термічно оброблена хром сталь, розмір 25 мм., дропаути слоти 3/8 дюйма | товщина 4 мм., підшипника вбудована, діаметр рульової труби: 1 1/8 дюйма, рульової труби 165 мм., болти: 24x1,5мм | 7075-т6, інструмент болта: шестигранний ключ на 6 мм | шестигранний ключ на 8 мм., чорний колір, вага 885 гр.

2.Комплект обладнання на груповий велосипед -1 комплект

ShimanoDuraAce 9270 Di2 12 швидкостей-або еквівалент

Характеристики:



- Перемикач задній RD-R9250 DURA-ACE Di2, SHADOW, 12-шв.,
- Перемикач передній FD-R9250-F, DURA-ACE Di2 2x12, без хомута.
- Гальмівні ручки DURA-ACE ST-R9270 Di2 2x12s + гальма BR-R9270, гідравлічні.
- Шатуни DURA-ACE FC-R9200 175мм, 52x36T, 12-швидк., без каретки
- Каретка SM-BB92-41B, DURA-ACE

PRESS FIT.


- Ланцюг CN-M9100 XTR, 116 лінків, SIL-TEC 12-швидк., +QUICK-LINK
- Касета CS-R9200 DURA-ACE, 11-30 12-швидк.
- Ротор RT-CL900-SS-I, 140мм перед/зад, ICE TECH FREEZA CENTER LOCK (2шт).
- Кабель зарядний EW-EC300.
- Батарея BT-DN300 для Di2 Li-Ion.
- Кабель EW-SD300, 650мм для Di2.
- Кабель EW-SD300, 1400мм для Di2.

двигун і хід сигналу для швидшого перемикання передач, більші ролики X-SYNC™ і керамічні підшипники для підвищення довговічності та ефективності, сумісний з наявними акумуляторами eTap®.

Інтерфейс перемикачів VlipBox AXS: замінює стандартні важелі перемикання передач, проста та інтуїтивно зрозуміла логіка перемикання передач eTap®, AXS™ увімкнено для легкої персоналізації, Безмежні аеро конфігурації, два порти з кожного боку для Vlips™ і Clics, підходить для додаткового кріплення штока, що входить у комплект, сумісний із існуючими eTapVlips™ і Clics™, встановлюється всередину ковпака лицьової панелі штока


4.Аеро кермо для індивідуального велосипеда-1 штука

Аеро кермо SPEECO- або еквівалент



Характеристики: кермо має бути сертифіковане UCI для участі у міжнародних змаганнях, спеціальні розширення керма для гонок на час, що відповідають вимогам UCI, індивідуальна довжина, нахил, кут положенні має відповідати обмеженням UCI, аеро кермо має бути виготовлено за допомогою технології 3D-друку SLM (селективне лазерне плавлення), яка плавить металевий порошок шар за шаром, порошок AlSi10Mg (сплав алюмінію, кремнію, магнію)

Технічні параметри розмірів керма мають відповідати вимогам креслення нижче:



- Вага 510 гр.